

ALU

BOIS

PVC

# DES PORTES DE GARAGE



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER





# ET SI VOUS CHANGIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE ?

- / Avoir envie d'un confort **d'utilisation**,
- / Avoir envie d'une **sécurité accrue**,
- / Avoir envie d'une isolation **plus importante**,
- / Avoir envie d'une esthétique **plus moderne...**

## **Il y a tant de raisons de changer votre porte de garage !**

Nous sommes les experts dans ce domaine depuis plus de 50 ans, et les seuls à vous proposer une gamme aussi complète, entre savoir-faire et esthétisme.

Oui, décidément, nous pouvons dire que vous avez frappé à la bonne... porte !

---

**Parcourez ce catalogue,  
inspirez-vous... et retrouvez une porte  
de garage adaptée à vos besoins.**



# FIERS DE NOS VALEURS!

## COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



## SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

## SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

## QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une  **finition haut-de-gamme**.

## ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

# ALU



PORTE DE GARAGE ALU EVOLUTION

PAGE  
**4**

# ALU PVC

PORTE DE GARAGE ALU/PVC SYMBIOZA



PAGE  
**13**

# BOIS

PORTE DE GARAGE BOIS



PAGE  
**18**



PORTES DE GARAGE /

# LES ALU



Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage panneaux frises verticales avec option partie haute vitrée, coloris gris fenêtre RAL 7040. Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il nécessite peu d'entretien.

De plus, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toutes vos envies créatives.

Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

## Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage  
**GARANTIE  
10 ANS**

 Blanc lait RAL 9010	 Blanc neige RAL 9016	 Gris olive RAL 7002	 Gris mousse RAL 7003	 Gris souris RAL 7005	 Gris beige RAL 7006	 Gris anthracite RAL 7016
 Gris pierre RAL 7030	 Gris bleu RAL 7031	 Gris clair RAL 7035	 Gris platine RAL 7036	 Gris poussière RAL 7037	 Gris Quartz RAL 7039	 Gris soie RAL 7044
 Gris souris RAL 7045	 Gris aluminium RAL 9007	 Noir foncé RAL 9005	 Brun cuivré RAL 8004	 Brun olive RAL 8008	 Brun sépia RAL 8014	 Brun gris RAL 8019
 Ivoire RAL 1015	 Beige gris RAL 1019	 Jaune colza RAL 1021	 Orange RAL 2004	 Rouge feu RAL 3000	 Rouge pourpre RAL 3004	 Rouge vin RAL 3005
 Bleu saphir RAL 5003	 Bleu gentiane RAL 5010	 Bleu pigeon RAL 5014	 Bleu pop RAL 5015	 Bleu turquoise RAL 5018	 Bleu pastel RAL 5024	 Vert mousse RAL 6005
 Vert sapin RAL 6009	 Vert réséda RAL 6011	 Vert turquoise RAL 6016	 Vert pâle RAL 6021	 Noir sablé 2100	 Bleu sablé 2700	 Gris sablé 2900

### Tons bois



Chêne  
Doré

Retrouvez nos **100 coloris standards**  
sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)

Coloris non contractuels.

PAGE

4  
5




# ALU EVOLUTION

Les portes de garage Evolution sont constituées d'un bâti de 64 x 50 mm et de profilés avec double feuillure en aluminium, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou à frises ép. 27 mm** et d'une traverse intermédiaire (traverse supplémentaire disponible en option). Quincailleries noires ou blanches en standard, ou assorties à la couleur de la porte de garage en option. **Voir les coloris alu p. 5**




## LES PERSONNALISATIONS

Pour une isolation thermique optimale et une esthétique soignée, le remplissage des portes de garage Evolution est constitué d'un panneau isolé en mousse de polystyrène extrudé ép. 27 mm dans un aspect rainuré ou lisse et dans nos 100 coloris au choix !



Panneau rainuré  
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage panneau lisse avec option partie haute vitrée, coloris gris fenêtre RAL 7040 et garde corps modèle 42, coloris Gris clair RAL 7035. Main courante bois en option.

**LES MODÈLES**



Droit

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 3200 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 12).

**Les options :**

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.

**/ Evolution Classique**




Modèle 3 vantaux remplissage panneau lisse, avec partie haute vitrée en option, coloris Gris anthracite RAL 7016 (intérieur/extérieur).

**/ Evolution Chêne doré**




Modèle 2 vantaux remplissage panneau alu isolé frises verticales pas de 85 mm, coloris Chêne doré (intérieur/extérieur).

**/ Evolution Vitrée**



**Vitrage - 7 finitions**



Modèle 3 vantaux remplissage vitré, coloris Gris anthracite RAL 7016 (extérieur).

# ALU EVOLUTION

## Modulo


La porte de garage qui se module selon vos besoins et vos envies !  
De multiples configurations possibles grâce aux 3 modèles et 8 remplissages au choix.




Porte de garage Alu Evolution, modèle 4 vantaux remplissage frises obliques, coloris Gris Quartz RAL 7039. Quincailleries assorties en option.

## LES REMPLISSAGES

### / Panneaux pleins



### / Vitrage - 7 finitions





## LES MODÈLES



Retrouvez toutes les configurations sur  
**WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM**

### / 1 traverse **intermédiaire**



Frises verticales pas de 85 mm.  
Coloris Bleu pigeon RAL 5014.



Frises obliques pas de 85 mm.  
Coloris Gris anthracite RAL 7016.



Haut panneau lisse et soubassement frises  
horizontales pas de 85 mm.  
Coloris Blanc neige RAL 9016.

### / 1 traverse **haute**



Frises obliques pas de 85 mm.  
Coloris Gris mousse RAL 7003.



Haut vitré clair et frises verticales  
pas de 170 mm. Coloris Blanc neige RAL 9016.



Haut vitré clair et frises horizontales  
pas de 255 mm. Coloris Gris mousse RAL 7003.

### / 2 traverses



Frises horizontales pas de 170 mm  
et option haut vitré. Coloris Gris anthracite RAL 7016.




Parties hautes et basses frises verticales  
pas de 85 mm et panneau lisse au milieu.  
Coloris Gris anthracite RAL 7016.



Parties hautes et basses frises verticales  
pas de 85 mm et frises horizontales  
pas de 170 mm au milieu.  
Coloris Gris anthracite RAL 7016.

# ALU EVOLUTION

## LES DÉTAILS TECHNIQUES



### LES+ THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant

Joint d'étanchéité sur seuil arrondi

### / Qualité et **sécurité**

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.

#### Les options :



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe



Serrures 5 points latéraux ou 3 points haut et bas en standard







Porte de garage Alu Evolution vitrée, modèle 3 vantaux vitrage opale, coloris noir foncé RAL 9005. Quincailleries coloris noir en standard.



## LES PERSONNALISATIONS

Les hublots alunox avec vitrage en polymétacrylate (PMMA) sont disponibles en option. Il est également possible d'opter pour une finition alu brossé ou alu laqué à la couleur de votre porte de garage / de service.



Hublot carré  
280 x 280 mm



Hublot losange  
280 x 280 mm



Hublot rond  
Ø 280 mm



Vitrage haut, 44.2, double vitrage. Classe 2 anti-vandalisme, épaisseur totale du vitrage 27 mm.



Grille de défense en acier (noir ou blanc) pour hublot carré ou rond.

### Possibilité d'adjoindre :

- Des profils de finition (cornière 10 x 25 mm).
- Une équerre et des clameaux de fixation pour le bâti, pour pose en applique.

# ALU EVOLUTION

## LES MODÈLES



### / Les portes de service

Disponible dans les dimensions  
L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm  
Voir les coloris alu p.5



Serrure 1 point ou 5 points latéraux en standard.



Porte de service Alu Evolution avec option hublot rond Alunox brut, coloris gris beige RAL 7006.

### Ouverture extérieure ou intérieure



Modèle porte à rupture de pont thermique, coloris Bleu turquoise RAL 5018 : cadre 50 mm, panneaux à rainures, ferrage par paumettes. Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot rond en option, serrure 5 points latéraux.



PORTES DE GARAGE /

LES

# ALU/PVC



Porte de garage Alu-PVC SYMBIOZ'A, modèle 4 vantaux avec option traverse supplémentaire, coloris blanc.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.**

Quant à son allure sobre, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.


## Cadre alu et remplissage PVC :

Cadre alu




Blanc neige  
RAL 9016  
satiné

Remplissage PVC



Blanc

# ALU/PVC SYMBIOZ'A



La porte de garage SYMBIOZ'A est constituée d'un bâti aluminium 64 x 50 mm et de profilés à double feuillure, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou rainurés ép. 24 mm** et d'une traverse intermédiaire (panneaux lisses et traverse supplémentaire disponibles en option). Quincailleries noires ou blanches. **Cadre alu coloris Blanc neige RAL 9016 satiné et remplissage PVC Blanc.**



## LES PERSONNALISATIONS



Panneau à rainures  
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



Porte de garage Alu-PVC SYMBIOZ'A, modèle 4 vantaux remplissage panneaux frises verticales avec option partie haute vitrée, coloris blanc.



**LES MODÈLES**



Droit

**/ Les portes de garage**

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 3200 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1200 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 17).

**Les options :**

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.



Modèle 2 vantaux, remplissage panneau PVC 24 mm lisse. Coloris blanc.



Modèle 3 vantaux avec hublots carrés alunox, remplissage panneau PVC 24 mm à frises verticales. Coloris blanc.




Modèle 4 vantaux avec partie haute vitrée remplissage panneau PVC à frises verticales. Coloris blanc.



# ALU/PVC SYMBIOZ'A

## LES DÉTAILS TECHNIQUES



### Coupe du bâti à rupture de pont thermique avec joint d'étanchéité.

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage.

La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



Bâti de 64 x 50 mm en aluminium

## LES+ THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm avec joint (homologué pour le passage de voiture)

## / Qualité et sécurité



Serrure 3 points haut et bas ou 5 points latéraux en standard



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe


## + LES OPTIONS



Grille de défense, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond



Crémone encastrée à levier pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Renfort aluminium dans les panneaux






## LES PERSONNALISATIONS



Partie haute vitrée 44.2, épaisseur totale du vitrage 24 mm, vitrage isolant disponible dans 7 finitions au choix (voir p. 8)



Hublot carré, rond ou losange




Impostes en position haute ou latérale grâce à un "U" de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrage 44.2 de 24 mm. pour un rendu esthétique, des profils de finition sont aussi en option.



Porte de service SYMBIOZ'A remplissage panneau frises verticales, coloris Blanc.

## LES MODÈLES

/ Les portes **de service**



Porte coloris blanc neige RAL 9016 satiné remplissage panneaux PVC 24 mm à frises verticales, ferrage par paumelles poignée fournie, serrure 1 point ou 5 points latéraux en standard.





PORTES DE GARAGE /

LES

# BOIS



Porte de garage Bois Sapin du Nord, modèle 2 vantaux avec option peinture coloris bleu turquoise RAL 5018. Quincailleries noires en standard.



Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets. Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace. En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

## Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture  
**GARANTIE  
5 ANS**



Blanc lait  
RAL 9010



Blanc neige  
RAL 9016



Gris olive  
RAL 7002



Gris anthracite  
RAL 7016



Gris clair  
RAL 7035



Gris Poussière  
RAL 7037



Brun sépia  
RAL 8014



Ivoire  
RAL 1015



Beige gris  
RAL 1019



Rouge pourpre  
RAL 3004



Bleu pigeon  
RAL 5014



Vert mousse  
RAL 6005



Vert réséda  
RAL 6011



Vert pâle  
RAL 6021


**Retrouvez tous les coloris de peinture sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

## Lasure sur bois Exotique

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**




Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

## Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure  
**GARANTIE  
5 ANS**



Pin



Chêne Clair



Noyer



Chêne Moyen



Palissandre

## BOIS


### / Les portes de garage **barres et écharpes**



Cintré



Droit




Sapin du Nord




Exotique (naturel/lasure)

Les portes de garage barres et écharpes se déclinent dans 2 configurations : sans bâti sur gonds à sceller ou sur bâti 65 X 55 mm avec gonds en applique. Le remplissage est composé de **frises verticales ép. 27 mm**, de barres et écharpes et de pentures droites queue de carpe en acier noir. Serrure de sûreté 1 point et verrou baïonnette. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasures disponibles en option voir les coloris p. 19.**



Porte de garage Bois Sapin du Nord, modèle 4 vantaux avec option peinture coloris bleu saphir RAL 5003. Quincailleries noires en standard.

## LES DÉTAILS **TECHNIQUES**



Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.





## LES MODÈLES


Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1900 à 2800 mm x H. 1900 à 2500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1000 x H. 1900 à 2500 mm (voir p. 22). Remplissage hublots PVC (avec ou sans vitrage), ou grille de défense en option.



Porte de garage 2 vantaux, serrure 1 point, verrou baïonnette, sur gond à sceller - Sapin du Nord.




Porte de garage 2 vantaux, cintré, option serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller - Sapin du Nord.



Porte de garage 4 vantaux repliables, serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil - Sapin du Nord.

## BOIS

### LES MODÈLES



Cintré Droit



Exotique (naturel/lasure)

#### / Les portes de garage à cadre

Les portes de garage en bois à **cadre ép. 32 mm** sont composées d'un remplissage **frises verticales ép. 27 mm**. Serrure de sûreté 1 point et crémone extra plate en applique. Montant intermédiaire pour une largeur de vantail supérieure à 1000 mm. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasure** disponibles en option, voir les coloris p. 19.



Modèle exotique, **cadre de 32 mm**, remplissage **frises verticales pas de 27 mm**, bâti de 65 x 55 mm avec option serrure 3 points et hublot PVC

#### / Les portes de service à cadre



Droit



Exotique (naturel/lasure)




Modèle exotique. **Cadre 32 mm**, remplissage **frises verticales pas de 27 mm**, ferrage par paumelles, poignée fournie, option serrure 3 points encastrée.

#### / Les portes de service sans cadre



Droit




Sapin du Nord



Exotique (naturel/lasure)



Modèle sapin du Nord, **frises verticales pas de 27 mm**, dormant 65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point, **ouverture extérieure**.



Modèle exotique, **frises verticales pas de 27 mm**, option serrure de sûreté à cylindre 3 points, **ouverture intérieure**.




# POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

## BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



### Nos réalisations

Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



### Inspirations

Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



### Découvrez-nous

Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaud ? Le site de production vous ouvre ses portes.

## COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour une porte de garage, **commandez en ligne sur <https://quincaillerie.volets-thiebaud.com>**



Accessible 7j/7 et 24h/24



Plus de 150 références



Les stocks en temps réel



Comptes clients pré-remplis



Paiement seulement par CB



Livraison par La Poste en 24-72h




### Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7
- Les frais de port offerts dès 200€ de commande !
- Des conseils avisés sur le choix des items

## ESPACE PRO

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur [www.volets-thiebaud.com](http://www.volets-thiebaud.com)**



### Un Espace Pro sur-mesure

- Effectuer un devis gratuit et en temps réel
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- Suivi des commandes et devis en cours
- Déclaration de SAV en ligne

Retrouvez nos gammes  
**de volets battants  
et coulissants,  
pergolas et carports**

dans nos catalogues et sur

<https://volets-thiebaut.com> - <https://volets-thiebaut.com/pergola>



## Volets Thiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE

TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

[info@tisas.fr](mailto:info@tisas.fr)

Retrouvez-nous sur  
[volets-thiebaut.com](https://volets-thiebaut.com)

