

PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS

En aluminium assemblé ou soudé



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialistes de la menuiserie extérieure en aluminium, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale. Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR-MESURE

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre ! Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.

De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre différence majeure.

UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

Pour une robustesse incomparable, de l'étude à la finalisation du produit nous réalisons toutes les opérations avec des produits fabriqués en France.

Pour satisfaire vos exigences et réaliser avec soin vos projets d'aménagement, nous maîtrisons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication.

Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience. Votre bien-être est notre challenge.

*Aluconcept, est une entreprise française du groupe familial Burgermeister,
Spécialiste de l'aménagement extérieur.*

aluconcept
GROUPE  BURGERMEISTER



SOMMAIRE

Nous vous proposons une large gamme de **portails en aluminium soudé ou assemblé**, avec des solutions domotiques et de motorisations en option.

Découvrez toute notre gamme de portails aux lignes contemporaines, intemporelles ou classiques. Battants, coulissants sur rail ou autoportés, motorisés ou manuels : **tous nos portails sont réalisables sur-mesure avec portillon et clôture assortis.**

Que vous souhaitiez préserver votre intimité, sécuriser votre habitat ou délimiter votre propriété, nous vous proposons des solutions pour vous faciliter votre quotidien en vous offrant tout le confort nécessaire.

Collection Alu assemblé - Équilibre P. 6 à 27

Nuancier	P. 9
Gamme Élégance	P. 10 à 15
Gamme Urbane	P. 16 à 21
Gamme Epure	P. 22 à 25
Clôtures	P. 26 à 27
Clastras	P. 28 à 31

Collection Alu soudé - Excellence P. 32 à 73

Nuancier	P. 35
Gamme Contemporaine	P. 36 à 47
Gamme Contemporaine personnalisable	P. 48 à 53
Gamme Tradition	P. 54 à 57
Gamme Héritage	P. 58 à 67
Gamme Industrie	P. 68 à 69
Clôtures	P. 70 à 73

Poteaux et motorisation	P. 74 à 75
-------------------------------	------------

BIEN CHOISIR SON PORTAIL

1 L'USAGE & LE STYLE

Collection
Équilibre
Alu assemblé

Gamme Éléance




Gamme Urbane



Gamme Épure



Collection
Excellence
Alu soudé



Gamme Contemporaine



Gamme Tradition




Gamme Héritage



Gamme Industrie

2 L'OCCULTATION


Plein



Semi-plein



Ajouré




3 LE REMPLISSAGE


Lames horizontales



H. 300 mm




H. 158 mm




H. 115 mm

Lames verticales



L. 115 mm

Lames fougères



L. 115 mm


Tôle



Épaisseur 3 mm


4 L'OUVERTURE

Battant



2 vantaux, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur

Coulissant sur rail ou autoporté*



Adapté aux terrains peu profonds et aux entrées en montée.

*Coulissant autoporté, uniquement disponible sur les portails alu soudé « Excellence »




Portail Chagny et clôture Pouilly

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Doté d'un savoir-faire de 20 ans dans la fabrication de portails en aluminium assemblé, nos experts monteurs réalisent à la main des portails de haute qualité dans notre usine située à Besançon.

Pour répondre avec précision à vos exigences, nous sommes capables de réaliser vos commandes avec une très grande rapidité d'exécution, et parce que nous savons que la personnalisation est indispensable dans l'aménagement extérieur, nous vous proposons une gamme de profilés vous permettant de choisir selon vos envies.



PORTAILS ALUMINIUM **ASSEMBLÉ** COLLECTION ÉQUILIBRE




CONFIGUREZ VOTRE PORTAIL SUR
www.aluconcept-fabricant.fr



PRÉSENTATION DES GAMMES

Élégance / p. 10 à 15

Cadre alu assemblé par tenon mortaise




Montant 55 x 94 mm
et traverse 45 x 94 mm



Portail Pernand, tôle motif Cerisier

Urbane / p. 16 à 21

Cadre alu assemblé par tenon mortaise




Montant 53 x 94mm
et traverse 49 x 94 mm



Portail Buxy

Épure / p. 22 à 25

Cadre alu assemblé par tenon mortaise



Montant 61 x 94 mm
et traverse 49 x 94 mm



Portail Flagey

LES + DE L'ALUMINIUM ASSEMBLÉ

- ✓ Le meilleur rapport qualité / prix
- ✓ La réparabilité en cas de choc sur une zone localisée
- ✓ Des profilés personnalisables (dans le cadre d'une gamme proposée)
- ✓ Un montage et un démontage rapide
- ✓ Robuste
- ✓ 100% recyclable

NUANCIER ALUMINIUM ASSEMBLÉ

Choisissez le coloris de votre portail parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LAQUAGE
GARANTI
25 ANS




12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value



12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec de plus-value



2 TEINTES BOIS : Gamme Épure*

Avec plus-value



AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



Contactez-nous

FT : Fine texture - S : Sablé

*Sauf sur le modèle Quincey

**Sauf sur la forme chapeau de gendarme.

Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre installateur.


GAMME ÉLÉGANCE



DES LIGNES MODERNES ET ÉLÉGANTES,
POUR UN EXTÉRIEUR HARMONIEUX

Pernand

- Portail battant ou coulissant forme droite
- 3 compositions au choix
- Lames 158 x 25 mm
- Montants cintrés
- Tôle épaisseur 3 mm pleine, découpée ou perforée



Composition standard - Portail battant Tôle découpée motif « Marguerite »

Retrouvez
tous les motifs
de tôle p. 29



Composition standard - Portail coulissant aspect 1 vantail - Tôle pleine



Composition 2 - Tôle découpée motif « Racines »



Portail coulissant et portillon Puligny - Haut lames persiennes - Coloris vert RAL 6021

Puligny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Partie basse : lames 158 x 25 mm
- Haut personnalisable : tôle pleine ou découpée ou lames persiennes



Partie haute tôle pleine



Portail battant avec partie haute tôle découpée motif « Galet »



Portail battant - Option feuille de pierre au centre

Givry

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 x 25 mm
- Traverses au centre avec tôle personnalisable



Cluny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames verticales 158 x 25 mm.
- Lames 300 x 25 mm disponibles en option



Lames 158 mm



Lames 300 mm

Yonne

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Barreaux 92 x 25 mm
- Espace entre les lames 60 mm
- Espace réduit 15 mm en option

Espace réduit entre les lames en option



GAMME ÉLÉGANCE



Portail coulissant aspect 2 vantaux Bouzeron - Coloris Gris 7035



Portail battant motorisé Bouzeron - Coloris gris 7016

Bouzeron 3

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 x 25 mm
- Barreaux 92 x 25 mm



Composition standard - Portail coulissant aspect 1 vantail



Composition 1 - Portail battant



Composition 2 - Portail battant

Rully

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Barreaux 92 x 25 mm
- Lames 158 x 25 mm ou tôle pleine au centre




Composition standard - Portail battant - Lames 158 x 25 mm




Composition 1 - Portail battant - Tôle pleine - Option alunox motif « Brique »

PLUSIEURS OPTIONS
POUR UNE ENTRÉE
100% PERSONNALISÉE

2 types de lames



Lames 158 x 25 mm



Lames 300 x 25 mm



Pouilly

- Portail battant ou coulissant
- 2 types de lames au choix :
158 mm ou 300 mm
- Décors alunox disponibles en option



Portail battant - Lames 150 mm - Décors alunox carrés vides L. 150 mm




Portail battant - Lames 300 mm - Option barre de tirage ronde

NOUVEAU



Portail coulissant aspect 1 vantail - Lames 150 mm - Décors alunox lignes



Portail coulissant aspect 1 vantail - Lames 150 mm - Décors alunox carrés pleins L. 150 mm

GAMME **URBANE**

L'INOX DANS
TOUS SES ÉTATS !



Décor « Carré plein »



Décor « Carré vide »



Décor « Ligne totale »



Décor « Ligne partielle »



Décor motif « Brique »



Décor motif « City »



Chagny

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 mm
- Tôle pleine, découpée ou perforée (motifs p. 29)



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - Option tôle découpée motif « Floral »



Composition 1 - Portail battant - Option feuille de pierre



Portail battant - Option tôle découpée motif « Arbre »

Buxy

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Lames 158 mm
- Tôle pleine, découpée ou perforée (motifs p. 29)



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés - Option tôle découpée motif « Labyrinthe »



Portail battant - Option décor alunox « Carré plein » 150 x 150 mm

GAMME **URBANE**



Portail battant Auxey - Coloris gris anthracite RAL 7045

Auxey

- Portail battant ou coulissant
forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm pleine,
perforée ou découpée (motifs p.29)
- 1 traverse horizontale



Brouilly

- Portail battant ou coulissant
forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm pleine,
perforée ou découpée (motifs p.29)
- 2 traverses horizontales



Option tôle découpée motif « Feuillage »

Chassagne

- Portail battant ou coulissant forme droite
- Tôle épaisseur 3 mm
- 2 Traverses horizontales
- Panneaux sur les côtés personnalisables : lames persiennes, lames 115 mm, tôle perforée ou découpée (motif p.29)



Composition standard - Lames persiennes



Composition 2 - Portail battant - Tôle découpée motif « Feuillage »



Composition 2 - Portail battant - Tôle perforée




Portail coulissant Chassagne - Composition 1 - Lames 115 mm - Clôture Chassagne


DES LIGNES INTEMPORELLES,
POUR UN EXTÉRIEUR EN
TOUTE SIMPLICITÉ




7 formes de portails au choix




Droite




Chapeau de gendarme




Bombée




Pointe



Chapeau de gendarme inversé



Bombée inversée



Biais

Ruchottes 3

- Portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Lames 115 x 25 mm



Portail battant forme chapeau de gendarme



Portail battant forme bombée



Portail battant forme droite



Portail coulissant Mercurey forme droite

Mercurey 3

- Portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Lames 115 x 25 mm
- Barreaux 92 25 mm



Portail battant forme chapeau de gendarme - Coloris chêne antique



Portail battant forme bombée - Traverse intermédiaire bombée et hauteur modifiée

Quincey

- Portillon, portail battant ou coulissant forme droite
- Lames de 115 x 25 mm
- Barreaux de 25 x 25 mm



Portail battant forme droite



Portail battant forme bombée

Flagey

- Portillon, portail battant ou coulissant
- 7 formes au choix
- Barreaux 92 x 25 mm



Portail battant forme biais - Option lames espace réduit

CLÔTURES PLEINES



Nos gammes de clôtures et portillons, sont réalisés en aluminium thermolaqué, et toujours en harmonie avec votre portail.

Retrouvez
les motifs
de tôle
page 29

Modèles à tôle

Pernand



Profils Éléance - Tôle motif « racines »


Chassagne



Profils Urbane


Modèles à lames

Rully



Profils Éléance

Pouilly



Profils Urbane - Lames 300 mm

CLÔTURES PLEINES & AJOURÉES



Clôture et portail Bouzeron

Ruchottes




Profils Épure

Mercurey



Profils Épure

Bouzeron



Profils Élégance

Quincey



Profils Épure

CLAUSTRAS

MIXER DES CLAUSTRAS
ET UN MODULE DÉCO
POUR DÉCORER VOTRE EXTÉRIEUR




Claustras lames 160 mm Coloris gris 7016 avec module déco tôle motif « floral » - Coloris gris 7046

Module déco


Module L. 635 mm et hauteur sur-mesure, 4 remplissages au choix

NOUVEAU


Tôle découpée




Tôle déployée



Lames red cedar jointives



Lames red cedar ajourée



Module tôle découpée

Disponible sur les claustras lames pleines 158 x 15 mm et 245 x 15 mm et les lames persiennées.
2 hauteurs de tôle, motifs au choix ci-dessous.



Tôle découpée


Nouveaux motifs




Floral



Labyrinthe



Marguerite



Moucharabieh



Cerisier



Tiges




Racines



Graphique



Briques



Galets

Tôle perforée




Feuillage




Arbre



Oblong



Ronds



Petits Carrés

Claustras à lames

Structure en aluminium assemblé et thermolaqué, 4 remplissages au choix :
lames pleines 158 x 15 mm ou 250 x 15 mm, lames Z 158 x 15 mm, lames ajourées 150 x 15 mm.
Tôle en option : pleine ou découpée épaisseur 3 mm ou perforée épaisseur 2 mm. H. 31 ou 142 cm.
Profil U 20 x 15 m en finition - Poteaux 53 x 81 mm sur platines à visser ou à sceller.
Poteau d'angle permettant un réglage de 90° à 270°, fourni avec bouchons aluminium laqués. Livré en kit.



Poteau d'angle réglable
de 90° à 270°

Claustras faciles à assembler et à poser



Lames 158 x 15 mm

Lames 250 x 15 mm




Lames persiennées
158 x 15 mm



Plusieurs
dimensions
disponibles
Contactez-nous



Lames
150 x 15 mm ajourées



Claustra coloris Gris anthracite 7016

Claustra palissade

Module soudé à glisser dans poteaux composé de lames 120 x 20 mm positionnées à 3 à 4 hauteurs de façon aléatoire. Finition avec bouchons PVC noir.

NOUVEAU



Portail Musigny et clôture Montagny

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

PORTAILS
ALUMINIUM
SOUDE

COLLECTION EXCELLENCE

PRÉSENTATIONS DES GAMMES

Contemporaine / p. 36 à 53

Alu soudé bord à bord



Montant et traverse
70 x 54 mm

Alu soudé par tenon mortaise*
**Uniquement pour les portails
Meursault 2 et Santenay*



Montant 70 x 54 mm
et traverse 60 x 40 mm



Portail Maçon

Tradition / p. 54 à 57

Alu soudé par tenon mortaise



Montant 70 x 54 mm
et traverse 60 x 40 mm



Portail Volnay

Héritage / p. 58 à 67

Alu soudé



Montant 70 x 54 mm
et traverse 60 x 40 mm



Portail Fixin

Industrie / p. 68 à 69

Alu soudé bord à bord



Montant
et traverse
80 x 40 mm



Portail ouverture à la Française

LES + DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

- ✓ Une personnalisation sans limite
- ✓ Une qualité optimum
- ✓ Un rendu esthétique pointu
- ✓ Une finesse absolue des finitions
- ✓ Une solidité incomparable
- ✓ 100% recyclable

NUANCIER ALUMINIUM SOUDÉ

Choisissez le coloris de votre portail parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LAQUAGE
GARANTI
10 ANS

12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value



Ivoire
1015 FT



Rouge Pourpre
3004 FT



Vert
6009 FT



Gris Beige
7006 FT



Gris Anthracite
7016 FT




Gris
2900 S




Gris antique




Brun Gris
8019 FT




Noir
2100 S



Noir
9005 FT



Blanc
9016 Mat



Blanc
9010 FT

12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec de plus-value




Bleu Saphir
5003 FT



Vert Mousse
6005 FT



Vert Argile
6021 FT



Rouge
Amethyst 2 FT




Brun
Mars FT



Gris Night Grey
7016 FT



Gris Bleu
7031 FT



Gris Clair
7035 FT




Gris Poussière
7037 FT



Gris Quartz
7039 FT



Bronze
PGB600 FT



Gris Souris
7045 FT

AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



Contactez-nous

FT : Fine texture - S : Sablé

Teintes non contractuelles, consultez notre nuancier réel auprès de votre revendeur.

GAMME CONTEMPORAINE

DES LIGNES SOBRES
POUR UNE ENTRÉE
RÉUSSIE !



2 types de lames



Lames 158 mm




Lames 300 mm

5 décors alunox



Carré plein 80 ou 150 mm



Carré vide 80 ou 150 mm



Lignes



Brique



City

Macon

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm en standard
- Lames 300 mm en option
- Décors alunox en option



Portail coulissant Macon - Lames 300 mm - Décor alunox carré vide L. 150 mm



Portail coulissant Macon - Lames 158 mm - Décor alunox « lignes totales »



Portail battant Macon - Lames 300 mm - Décor alunox « city »

GAMME CONTEMPORAINE



Portail battant motorisé Irancy - Décor alunox « arc » - Coloris gris 7035

Irancy 3

- Portail battant ou coulissant
- Lames 300 mm
- Traverse cintrée avec tôle épaisseur 3 mm
- Insert alunox



Portail coulissant Irancy aspect 2 vantaux simplifiés



Chablis

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm dans parclose et lames horizontales alternées 150 mm
- Insert alunox

Blagny

- Portail battant ou coulissant
- Lames 300 mm
- Décor alunox « vague »



Portail battant Blagny



Portail coulissant Corton

Corton 3

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm
- Décor alunox « hublot » et verre acrylique



Portail battant Corton 3 - Coloris noir RAL 9005

LE CHARME DE LA PERSIENNE SUR UN PORTAIL

Chambertin

- Portail battant ou coulissant
- Lames persiennées 150 mm
- Lames 80 mm en option

Lames persiennes



Portail Chambertin coulissant - Lames persiennées 150 mm





Portail coulissant Chenas aspect 2 vantaux simplifiés

POUR UNE ENTRÉE ÉPURÉE ET INTEMPORELLE

Chenas

- Portail battant ou coulissant et portillon
- Tôle ép. 3 mm en applique extérieure
- Tôles recto-verso disponibles en option

NOUVEAU



Portillon et portail battant avec option barre de tirage carrée - Coloris noir 2100 S

GAMME CONTEMPORAINE



Portail battant Montagny avec 2 traverses - Composition 1

Montagny

- Portail battant ou coulissant
- Tôlé épaisseur 3 mm
- Traverse horizontale



Portail coulissant Montagny composition standard



Meursault

- Portail battant ou coulissant
- Tôlé épaisseur 3 mm
- Traverse horizontale
- Barreaux Ø 20 mm

Santenay

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm
- Barreaux 20 x 20 mm et 40 x 20 mm



Gond à visser 2 points



Portail battant Santenay



Portail battant Santenay bicolore

GAMME CONTEMPORAINE



Echezeaux

- Portail battant ou coulissant
- Lames 158 mm
- Traverse cintrée avec tôle épaisseur 3 mm découpée au laser



Portail coulissant Echezeaux

Musigny

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm avec découpes motif « lignes »
- Traverses verticales droites



Portail battant Musigny


Chardonnay

- Portail battant ou coulissant
- Tôle épaisseur 3 mm découpée



Portail battant Chardonnay - Tôle motif « brique »

GAMME CONTEMPORAINE




UN PORTAIL
AJOURÉ POUR
MODERNISER
VOTRE ENTRÉE

Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés et clôture Mirage


Mirage

- Portail battant ou coulissant
- Lames 120 x 20 mm, 80 x 20 mm et 40 x 20 mm alternées, jeux réduits
- Lames verticales ou horizontales


NOUVEAU



Portail battant - lames verticales



Portail battant Mirage - Lames horizontales




Portail coulissant Mirage - Lames horizontales


Mikado

- Portail battant ou coulissant
- Barreaux Ø20 pêle-mêle

NOUVEAU



Portail battant Mikado




Portail coulissant Mikado

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ ET CRÉEZ LE PORTAIL QUI RÉPONDE À VOS ENVIES !

CRÉEZ VOTRE PORTAIL EN 5 ÉTAPES, CHOISISSEZ :

1 Le modèle et la composition



2 Le remplissage principal et le sens des lames



Exemple : Modèle Saint-Véran, composition 2

Lames verticales ou horizontales



Lames
115 x 25 mm



Lames
158 x 25 mm



Lames
300 x 25 mm

Retrouvez
tous les motifs
de tôle p. 29

3 Le remplissage secondaire



Exemple : Modèle Saint-Véran, composition 2




Lames 150 x 15 mm
persiennes



Tôle pleine
épaisseur 3 mm



Tôle découpée
épaisseur 3 mm



Tôle perforée
épaisseur 3 mm



Barreaux
80 x 20 mm



Barreaux
Ø 20 mm ou
20 x 20 mm



Barreaux
20 x 20 mm
aléatoires



Lames ajourées
150 x 15 mm

4 La teinte, voir nuancier p. 35

5 Type d'ouverture : battant ou coulissant sur rail ou autoporté

Loché

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux




Portail coulissant Loché aspect 2 vantaux composition 1, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire tôle découpée motif « Moucharabieh »



Portail battant Loché composition 4, Remplissage principal lames 115 x 25 mm, Remplissage secondaire barreaux 20x 20 mm aléatoires

Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4



Portail Loché composition 1 - Remplissage principal lames 300 x 25 mm Remplissage secondaire tôle motif « Graphique » - Coloris gris anthracite RAL 7016

GAMME CONTEMPORAINE



Saint-Véran

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux

Portail battant composition 3, remplissage principale lames 300 x 25 mm, remplissage secondaire lames persiennes 150 x 15 mm



Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés, composition 2, remplissage principal lames 115 x 25 mm, remplissage secondaire lames 80 x 20 mm

Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

Fuissé

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux

Portail coulissant aspect 2 vantaux simplifiés Fuissé, composition 2, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire barreaux 20 x 20 mm aléatoires



Portail coulissant aspect 2 vantaux Fuissé composition 2, remplissage principal lames verticales 115 x 25 mm, remplissage secondaire tôle découpée motif « Tige »

Compositions possibles



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Portail battant et portillon Fuissé composition 3 - Lames 300 x 25 mm et lames 80 x 25 mm - Coloris blanc RAL 9010


GAMME CONTEMPORAINE



Portail coulissant Viré-Clessé composition 6 personnalisée

Viré-Clessé

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux



Remplissage possible
tôle découpée



Portail battant Viré-Clessé composition 5, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire barreaux 20 x 20 mm en haut et tôle pleine en bas



Portail battant Viré-Clessé composition 2, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire tôle perforée

Compositions possibles



Composition 1

Composition 2

Composition 3

Composition 4

Composition 5

Composition 6

Vinzelles

- Portail battant ou coulissant
- Remplissage principal lames
- Remplissage secondaire lames, tôle ou barreaux




Portail battant composition 1, remplissage principal lames 158 x 25 mm, remplissage secondaire lames ajourées 150 x 15 mm



Portail battant Vinzelles composition 3, remplissage principal lames 300 x 25 mm, remplissage secondaire tôle pleine

Compositions possibles



Composition 1

Composition 2

Composition 3

Composition 4

Composition 5

Composition 6



Portail coulissant et portillon Vinzelles composition 6 - Remplissage principal lames 300 x 25 mm - Remplissage secondaire tôle perforée

GAMME TRADITION




UN CLASSIQUE
INTEMPOREL

Portail battant Volnay forme droite


8 formes de portails au choix




Droite




Chapeau de gendarme




Bombée




Bombée partielle




Pointe



Chapeau de gendarme inversé



Bombée inversée



Biais

Volnay

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm



Portail battant Volnay forme droite

Volnay

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm



Portail coulissant aspect 2 vantaux Volnay forme chapeau de gendarme



Portail battant Volnay forme bombée, traverse intermédiaire cintrée



Portail et portillon Volnay haut lames fougères - forme bombée

GAMME TRADITION



Portail battant Vosne forme bombée et avec galons

Vosne

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Tôle parclose ép. 3 mm



Portail battant Volnay forme droite



Monthélie

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm
- Barreaux soudés 80 x 20 mm

Portail battant Monthélie forme droite

Savigny

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Lames 80 x 25 mm
- Barreaux 80 x 20 mm



Portail battant Savigny forme droite



Portail battant Savigny forme bombée inversée - Option lames fougères



Portail battant Savigny forme biais - Vantaux inégaux


UN TRAVAIL DE
FERRONERIE D'ART
POUR VALORISER
VOTRE PROPRIÉTÉ

Portail battant Fixin forme chapeau de gendarme - Options Rosace R06, fleurons F01




Portail battant Fixin forme chapeau de gendarme - Options Rosace R02, fleurons F09, volute façonnée à la main


8 formes de portails au choix




Droite




Chapeau de gendarme




Bombée




Bombée partielle




Pointe



Chapeau de gendarme inversé



Bombée inversée



Biais

Fixin

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles

**Personnalisez
votre portail
avec les
décorations
page 64**



*Brise-vue vissé
sur les barreaux,
permettant
une occultation
complète.*

Portail battant forme bombée - Options de décoration : Fleurons F03 et F08 alternés - ronds Ø90 - Rosaces R07



Portail battant forme droite - Options de décoration : Rosaces R02 et Fronton Fr04

GAMME HÉRITAGE



Portail battant Chapeau de gendarme Gevrey et Clôture Pommard - Options Rosace R04, fleurons F01 dorés, volute façonnée à la main



Portail coulissant Chapeau de gendarme et portillon bombé Gevrey - Options Galons et fleurons F03 dorés




Portail battant Gevrey forme bombée - Options seconde lisse haute avec ronds, barreaux carrés torsadés, rosace R04, volute façonnée à la main

Gevrey

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles



Portail battant Gevrey forme chapeau de gendarme - Option galon 20 x 10 mm partie basse, fleurons F10, petites volutes 20 x 4 mm et seconde lisse au centre



Portail battant forme droite - Seconde lisse intermédiaire, Fleurons F09, petites volutes 20 x 4 mm hautes



Portail battant forme bombée partielle - Seconde lisse haute, volutes en partie haute, rosaces R04 et décoration barreau Db01

GAMME HÉRITAGE



Portail coulissant Marsannay forme chapeau de gendarme et clôture Pommard - Options seconde lisse haute, fleurons F01, petites volutes

Marsannay

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles



Portail battant forme droite

Variantes possibles



Forme chapeau de gendarme



Forme bombée



Forme biais

Chorey

- Portail battant ou coulissant
- 8 formes possibles
- Barreaux verticaux 20 x 20 mm



Portail battant forme droite



Béquille et plaque de propreté en aluminium thermolaqué.



Assemblage tenon mortaise avec soudure périphérique.

Variantes possibles



Forme chapeau de gendarme



Forme chapeau de gendarme inversé



Portail battant Marsannay forme chapeau de gendarme et clôture Pommard sur-mesure



Portail Gevrey forme chapeau de gendarme, traverse intermédiaire et seconde lisse cintrées, fleurons F01, rosace R06, montant Dm04 et frontons Fr12

Fleurons



Fleur de Lys F03



Croix de Lys F04



Pointe cône fin F08



Pointe cône large F09



Pointe plate F10



Boule F11



Pointe fine F12



Goutte d'eau F13

Rosaces



Rose des vents R02



Rose des vents R07



Fleur de palmier R04



Cœur de pivoine R08

D'autres possibilités de personnalisation
Contactez-nous

Volutes et ronds



Rangée de ronds



Volutes et rond Ø 100



Volutes



Petites volutes

Frontons



FR02



FR05



FR12

Montants



DM04

Galons



Losange



Suivi de forme



Rectangulaire



Option coins cintré

GAMME HÉRITAGE

UN TRAVAIL DE
FERRONNERIE D'ART

Portail battant Latricière Chambertin composition personnalisée

Besoin
d'un portail
sur-mesure ?
Contactez-nous

Portails pleins



**Chambolle
Musigny**

Clos Saint-Denis



Clos des Lambrays



Clos de la Roche



Grand Echezeaux



Griotte Chambertin 3



Corton Charlemagne 2



Saint-Aubin



GAMME INDUSTRIE



Portail coulissant autoporté personnalisé avec portillon et clôture toute hauteur assortie



Portail coulissant sur rail



Ouverture jusqu'à 10 m de passage. Assemblés par soudure, nous garantissons une solidité et une tenue optimale dans le temps.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, traverse basse en 80 x 40 x 3 mm, 100 x 50 x 4 ou 150 x 80 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm.

Portail coulissant autoporteur


Jusqu'à 8 m d'ouverture. Les portails coulissants autoportants ne comportent aucun rail au sol. Deux montures fixées sur un massif béton sont en contact permanent sur la partie haute et basse du profil de guidage limitant ainsi le jeu au minimum.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, traverse basse en 80 x 40 x 3 mm, 100 x 50 x 4 mm ou 150 x 80 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm.

Portail et portillon battants

Jusqu'à 9 m d'ouverture, équipé de pivot à roulement inox permettant un fonctionnement intensif ainsi qu'un entretien aisé. Accessoires Locinox.



Cadre en 80 x 40 x 3 mm ou 100 x 50 x 4 mm, remplissage barreaux Ø 25 mm



Clôture

- Structure soudée et thermolaquée
- Poteau 60 x 60 x 2 mm
- Traverse 30 x 50 x 2 mm
- Remplissage barreaux Ø 25 mm
- Bouchons PVC noir en finition



Portail coulissant autoporté personnalisé

CLÔTURES PLEINES



Clôture lames persiennes Chambertin



Clôture Volnay

Nos gammes de clôtures et portillons, sont réalisées en aluminium thermolaqué, et toujours en harmonie avec votre portail.

Macon


Lames 158 mm ou 300 mm



Lames 158 mm

Montagny

Tôle pleine ou découpée (motifs p. 29)



Tôle motif « graphique »


Chenas

Tôle pleine



Vosne

Tôle pleine



CLÔTURES AJOURÉES



Clôture Chambertin



Clôture Savigny



Clôture Monthélie

Mirage

Lames 120 x 20, 80 x 20 et 40 x 20 mm alternées, jeux réduits
Lames verticales ou horizontales

NOUVEAU



CLÔTURES AJOURÉES



Clôture Vougeot



Clôture Vougeot



Clôture Vougeot et portillon Savigny

Mikado

Barreaux Ø20 pèle mêle

NOUVEAU




Loché

Barreaux aléatoires 20 x 20 mm



POTEAUX ALUMINIUM



Facile à poser, nécessitant moins de maçonnerie qu'un pilier traditionnel, les poteaux aluminium s'assortiront au coloris de votre portail. Sections disponibles : 100 x 100 x 4 mm / 120 x 120 x 5 mm / 150 x 150 x 5 mm / 200 x 180 x 6 mm


2 types de fixation :



À sceller



Sur platine soudée



Chapeau aluminium



Cornière d'occultation

MOTORISATION



Portail avec motorisation Slight de Nice

Moteur pour portail battant

Moteur intégré



somfy.

Invisio 3S



- Intégré dans un montant 100 x 100 mm
- Une solution professionnelle performante et esthétique.

Moteur à bras

Hopp kit à bras

Nice



Mini Modus



Moteur enterré

Nice



Moteur semi-enterré



Moteur pour portail coulissant

Moteur intégré



Nice

Sliding



- Intégré dans un poteau 150 x 150 mm
- Longueur portail jusqu'à 6 m. Le poteau peut servir de guidage.

Moteur coulissant

Slight



Nice

Dynamos





CONFIGUREZ VOS PORTAILS,
PORTILLONS ET CLÔTURES SUR

www.aluconcept-fabricant.fr



11, rue des Breuchillières - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 29 20 50
Fax : 03 80 29 64 95

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises

Site internet et réseaux sociaux :
www.aluconcept-fabricant.fr



VOTRE INSTALLATEUR

